Wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń

Zapewnienie wystarczającej ilości odpowiednich materiałów jest konieczne, aby umożliwić świniom spełnienie ich wrodzonej potrzeby poszukania pożywienia, gryzienia i rycia.

1. Podstawowe właściwości materiałów wzbogacających

Materiały wzbogacające powinny posiadać następujące cechy:



BEZPIECZNE: materiały wzbogacające nie mogą zagrażać zdrowiu zwierząt.

Poniżej wymieniono przykłady materiałów, których **nie należy** używać ze względu na ryzyko dla zdrowia zwierząt:

1) ryzyko obrażeń:


- X syntetyczny sznurek połknięty może spowodować niedrożność jelit,
- X metalowe paski w oponach mogą prowadzić do okaleczenia i powstania ran,
- X bardzo suche drewno może pękać przy gryzieniu i wbić się w tkanki miękkie.
- 2) ryzyko skażenia biologicznego lub chemicznego:
 - X źle przechowywana słoma, nieprzetworzony torf/kompost grzybowy może być źródłem czynników chorobotwórczych i mykotoksyn,
 - X suche i pylące trociny mogą działać drażniąca na układ oddechowy i oczy,
 - X brudne obiekty mogą stanowić rezerwuar czynników chorobotwórczych.



JADALNE: dostarczony materiał powinien mieć przyjemny zapach i smak, co spowoduje, że świnia będzie zainteresowana ww. materiałem; najlepiej gdyby zawierał czynniki działające korzystnie na z punktu widzenia żywienia zwierząt.



NADAJĄCE SIĘ DO ŻUCIA: świnia powinna móc gryźć dostarczony materiał, np. świeże drewno lub naturalna lina; zawieszone w kojcach zabawki "gryzaki" wykonane z materiałów odpornych na gryzienie nie stanowią właściwych materiałów wzbogaceniowych.





NADAJĄCE SIĘ DO MANIPULOWALNIA: świnia powinna mieć możliwość zmiany położenia, wyglądu lub struktury materiału, np. kompost grzybowy.

2. Rodzaje materiałów wzbogacających

MATERIAŁY OPTYMALNE

MATERIAŁY SUBOPTYMALNE

Optymalne materialy mogą stosowane samodzielnie, ponieważ i jedyny posiadaja wszystkie właściwości celu potrzeb świń.

być Materiały mogą być stosowane jako składnik wzbogacania niezbędne i środowiska, ale należy stosować je w zaspokojenia połączeniu z innymi materiałami.

Do takich materiałów należa:

- słoma zbóż roślin! (ze strączkowych),
- zielonka (siano, trawa, kiszonka, lucerna itp.),
- miskant prasowany lub siekany,
- warzywa korzeniowe (np. rzepa, burak pastewny), gdy służą jako ściółka.

Do materiałów tych należą:

- mielone drewno.
- mielone kolby kukurydzy,
- liny naturalne,
- sprasowane cylindry ze słomy,
- pelet,
- płótno jutowe,
- rozdrobniony papier.

Przy stosowaniu słomy i zielonki Materiały te stosowane jako ściółka pozyskiwanych na obszarach objętych i ograniczeniami ustanowionych związku z (afrykańskim pomorem świń ! (ASF) **należy** mieć na uwadze okresy ochronne wynikające z przepisów w zakresie bioasekuracji (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych W związku wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń).

zwykle zaspokajają potrzeby badawcze i manipulacji, ale nie są jadalne ani nie nadają się do żucia.

Wiszące liny lub worki, wykonane z włókien naturalnych (takich jak sizal lub juta), świnie mogą ciągnąć, potrząsać nimi, przeżuwać i rozerwać je, są więc znacznie skuteczniejsze niż metalowe łańcuchy. Istotne jest, aby liny miały ok. **1 m** długości i były zawieszone tak, aby końce ich dotykały podłogi. W celu atrakcyjności zwiększenia przedłużenia okresu użytkowania, na linach można zawiązać węzły.

Należy pamiętać, że świnie ryjąc mają opuszczona głowę, dlatego materiały manipulacyjne typu liny, worki i łańcuchy powinny być zawieszane tak, aby świnie mogły przyjąć pozycję jak przy ryciu.

W systemach, w których nie można zapewnić świniom ściółki, należy zastosować kombinację materiałów

przymocowanym kawałkiem miękkiego drewna + jadalne formy wzbogacania, takie jak warzywa (rzepa itp.) lub pasze w stojakach itp.

W kojcach, w których jest rusztowa podłoga materiały optymalne mogą być dostarczane w podajnikach, stojakach lub cylindrach. Stosowanie słomy lub zielonki na podłogach rusztowych wymaga pocięcia materiału, chociaż jest on wówczas mniej atrakcyjny dla zwierząt. Podajniki lub stojaki powinny mieć odpowiednie szczeliny, aby zapobiegać wyciągnięciu zbyt dużej ilości materiału.









W niektórych gospodarstwach udaje się zastosować słomę także w systemach rusztowych.





Doświadczenia z hodowli trzody chlewnej pokazują, że w przypadku umieszczenia słomy w kojcu podłogą rusztową, świnie załatwiają potrzeby fizjologiczne w strefie podłogi rusztowej i zwykle nie zanieczyszczają odchodami ściółki.



W przypadku prosiąt dobrze sprawdzają się poddany obróbce torf i miękkie materiały, takie jak liny sizalowe, liny konopne lub worki jutowe.

Ww. materiały są atrakcyjne dla **wszystkich** kategorii świń. Należy je wyłożyć w taki sposób, aby świnia **nie mogła** oderwać dużych kawałków, które mogłyby wpaść przez listwy i zakłócić działanie systemu usuwania gnojowicy.



Świeże drewno (kawałki drzew ściętych w ostatnich miesiącach i nie suszone), zawieszone poziomo poniżej poziomu pyska, **skutecznie podtrzymuje** uwagę świń przez **kilka miesięcy**.

Aby utrzymać zainteresowanie świń, kawałki drewna powinny być regularnie **wymieniane**, aby wystarczająca część materiałów wzbogacających była świeża i zachowała zapach.

! W przypadku loch w kojcach porodowych mogą wystąpić trudności w zapewnieniu wzbogacenia środowiska, ale słomę można przyciąć do długości zgodnej z większością systemów porodowych.



Alternatywnie można zapewnić tkaniny jutowe lub worki.

MATERIAŁY O ZNACZENIU MARGINALNYM



Materiały o marginalnym znaczeniu **nie powinny** być stosowane jako podstawowy lub jedyny składnik wzbogacania środowiska. Materiały takie mogą budzić zainstalowanie świń, ale nie można tego uznać za całkowite zaspokojenie potrzeb tych zwierząt.

Materiały o marginalnym znaczeniu obejmują przedmioty, takie jak:

- twarde plastikowe rury lub
- łańcuchy.





